


**BRINK**



*Air for life*

**PURE INDUCT**

**For the best indoor air quality**



A person is sitting on a wooden pier that extends into a calm lake. The lake reflects the surrounding landscape, which includes steep, forested mountains and a clear blue sky. The scene is peaceful and scenic.

**BRINK**

Tvoríme príjemné prostredie a zároveň šetríme energiu 24 hodín denne,  
365 dní v roku.




Znečistené ovzdušie je problém, ktorému čelíme všetci. Znečisťujúce častice nachádzajúce sa v ovzduší majú rôznu veľkosť. Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do tela.

Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000 krát. Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby bola kvalita vzduchu čo najvyššia.



## Vel'kost' částíc









Technici z Brinku vyvinuli jedinečné zariadenie Pure Induct. Vďaka potrubnej čističke vzduchu vetrací systém eliminuje aj najmenšie častice. Váš domov je vetraný 24 hodín denne 7 dní v týždni kvalitným a najčistejším vzduchom.



**BRINK**

Proces ionizácie koaguluje kontaminanty vo vzduchu na väčšie častice, ktoré sa potom zachytia filtrom.



Pure Induct sa inštaluje do prírodného potrubia vášho vetracieho systému.






- Čistejší vzduch pre naše zdravie
- Filtruje najmenšie častice jemného prachu
- Plne automatická prevádzka
- Účinnnejšie ako HEPA filter
- Kvalitná nízkoenergetická ventilácia s rekuperáciou tepla (HRV)











## Výsledky meraní

### Parameter

### Výsledok

Frakcia častíc 0.3 - 7.0 µm

99.94%


Spóry plesní ≤ 100 µm

97%


Baktérie ≤ 100 µm

98%

Testovanie podľa TÜV č.: TR-KKL-2020-053-S1








## PURE INDUCT

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Kód                                         | 351000                          |
| Rozmery (VxŠxH)                             | 361 x 765 x 393 mm              |
| Pripojenie potrubia<br>(pomocou reduktorov) | Ø 125 - Ø 250 mm                |
| Maximálny objem<br>vzduchu                  | Max. 600 m <sup>3</sup> /h      |
| Tlakové straty                              | 20 Pa pri 250 m <sup>3</sup> /h |
| Napätie                                     | 230 V/ 50 - 60 Hz               |



## FILTER

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kód             | 351003            |
| Rozmery (VxŠxH) | 349 x 349 x 50 mm |



*Air for life*